



H-HOB 500 INDUCTION

KERAMIK-KOCHFELD, OHNE RAHMEN



HIS642MCTT



- Basic Oberflächenmaterial: aus Glaskeramik
- Rahmenlos, auch für den flächenbündigen Einbau geeignet
- 4 Induktions-Kochzonen mit Booster:
 - 2x Ø 120-180 mm, 2000 (2600)
 - 2x Ø 120-180 mm, 1500 (2600)
- Elektronische Independent Touch Control-Steuerung
- 9 Leistungsstufen
- Timer mit automatischer Abschaltung
- Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
- Kindersicherung
- Automatische Abschaltung bei:
 - nicht Gebrauch der Kochplatte
 - Überhitzung
 - Überlauf
- Anschluss: 220V-240V



BOOSTER



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	55	51	560 ₊₅	490 ₊₅	50 mini

PRODUKTINFORMATIONEN


VRG (exkl. MwSt.)	CHF 2.31
Artikelcode	33801962
EAN-Code	8059019030425
Farbe	Schwarz
Gewicht netto / brutto (kg)	8.5 / 9.8
Dimensionen HxBxT (mm)	55 x 590 x 520
Erforderliche Nischengröße HxBxT (mm)	56 x 560 x 490



H-HOB 500 INDUCTION

VITROCÉRAMIQUE, SANS CADRE


HIS642MCTT



- Matériau de base de la surface : vitrocéramique
- Sans cadre, convient également pour une installation encastrée
- 4 zones de cuisson à induction avec booster :
 - 2x Ø 120-180 mm, 2000 (2600)
 - 2x Ø 120-180 mm, 1500 (2600)
- Contrôle électronique du curseur tactile/chanteur
- 9 niveaux de puissance
- Fonction de booster pour toutes les zones de cuisson
- Minuterie avec arrêt automatique
- Indicateur de chaleur résiduelle pour toutes les zones de cuisson
- Verrouillage de sécurité pour les enfants
- Arrêt automatique en cas de :
 - non-utilisation de la plaque chauffante
 - surchauffe
 - débordement
- Connexion : 220V-240V



BOOSTER



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	55	51	560 ₊₅	490 ₊₅	50 mini

INFORMATIONS PRODUIT


TAR (TVA excl.)	CHF 2.31
Code de l'article	33801962
Code EAN	8059019030425
Couleur	Schwarz
Poids net / brut (kg)	8.5 / 9.8
Dimensions HxLxP (mm)	55 x 590 x 520
Taille de niche requise Ax LxP mm)	56 x 560 x 490



H-HOB 500 INDUCTION

VETROCERAMICA, SENZA CORNICE



HIS642MCTT



- Materiale di base della superficie: vetroceramica
- Senza telaio, adatto anche per l'installazione a filo
- 4 zone di cottura a induzione con booster:
 - 2x Ø 120-180 mm, 2000 (2600)
 - 2x Ø 120-180 mm, 1500 (2600)
- Controllo elettronico a contatto/singolo cursore
- 9 livelli di potenza
- Funzione booster per tutte le zone di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- Indicatore di calore residuo per tutte le zone di cottura
- Blocco di sicurezza per bambini
- Spegnimento automatico in caso di:
 - piastra di cottura non in uso
 - surriscaldamento
 - straripamento
- Connessione: 220V-240V



BOOSTER



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	55	51	560 ₊₅	490 ₊₅	50 mini

INFORMAZIONI PRODOTTO

TRA (IVA escl.)	CHF 2.31
Codice dell'articolo	33801962
Codice EAN	8059019030425
Colore	Schwarz
Peso netto / brutto (kg)	8.5 / 9.8
Dimensioni AxLxP (mm)	55 x 590 x 520
Dimensione nicchia richiesta AxLxP (mm)	56 x 560 x 490